


Summerede besparelser fra indberetningerne "Indberetning 2015" vist i MWh

| Selskab | | Besparelser | | | | |
|------------|-------------|-------------|-------|---------|----------|---------------------------|
| Def nummer | Navn | I alt | Mål | Diff | % af mål | Andel af total besparelse |
| 533 | SEF Net A/S | 9554,72 | 10243 | -688,28 | 93,28 | 100 |

Målopfyldelsesgrad i procent



| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------|---------|---------|---------|---|--------|---|---------|
| 5 | Kollektiv sol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ledningsoptimering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Konverteringer | | | | | | | | |
| | Husholdninger | 0 | 397,51 | 651,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048,68 |
| | Offentlig sektor | 0 | 738,24 | 198,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936,62 |
| | Produktionsehverv | 0 | 302,87 | 183,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486,86 |
| | Handel og Service | 0 | 150,68 | 89,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,03 |
| | I alt | 600,44 | 4610,41 | 1462,09 | 2552,42 | 0 | 329,36 | 0 | 9554,72 |

Skema 2: Realiserede energibesparelser opdelt på teknologier/områder og opgørelsesmetoder

| MWh | Husholdninger | | | | Offentlig sektor | | | | Produktionserhverv | | | | Handel og Service | | | | I alt |
|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------|--------------------|-----------------|-------------------|--------|--------------------|-----------------|-------------------|--------|--------------------|-----------------|-------------------|--------|---------|
| | Specifik opgørelse | Standardværdier | Markedspåvirkning | I alt | Specifik opgørelse | Standardværdier | Markedspåvirkning | I alt | Specifik opgørelse | Standardværdier | Markedspåvirkning | I alt | Specifik opgørelse | Standardværdier | Markedspåvirkning | I alt | |
| Klimaskærm | 93,88 | 657,23 | 0 | 751,11 | 96,16 | 9,09 | 0 | 105,25 | 657,98 | 0 | 0 | 657,98 | 84,8 | 68,9 | 0 | 153,7 | 1668,04 |
| Vinduer | 308,18 | 273,34 | 0 | 581,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,84 | 0 | 9,84 | 591,36 |
| Kedler | 193,84 | 398,27 | 0 | 592,11 | 65,12 | 0 | 0 | 65,12 | 497,46 | 0 | 0 | 497,46 | 0 | 70,42 | 0 | 70,42 | 1225,11 |
| Elvarme - Rumvarme | 21,95 | 122,66 | 0 | 144,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,02 | 9,84 | 0 | 37,86 | 182,47 |
| Varme anlæg | 8,33 | 28,77 | 0 | 37,1 | 86,31 | 0 | 0 | 86,31 | 589,07 | 0 | 0 | 589,07 | 40,13 | 12,87 | 0 | 53 | 765,48 |
| Ventilation | 0 | 7,57 | 0 | 7,57 | 77,23 | 0 | 0 | 77,23 | 64,36 | 0 | 0 | 64,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,16 |
| Belysning | 12,11 | 0 | 0 | 12,11 | 246,08 | 0 | 0 | 246,08 | 87,83 | 0 | 0 | 87,83 | 355,86 | 0 | 0 | 355,86 | 701,88 |
| Procesudstyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,76 | 0 | 0 | 53,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,76 |
| Køling | 34,83 | 0 | 0 | 34,83 | 10,6 | 0 | 0 | 10,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,43 |
| Trykluft | 72,69 | 0 | 0 | 72,69 | 24,23 | 0 | 0 | 24,23 | 717,8 | 33,32 | 0 | 751,12 | 90,86 | 0 | 0 | 90,86 | 938,9 |
| Pumper | 0 | 0,76 | 0 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349,81 | 0 | 0 | 349,81 | 0 | 19,69 | 0 | 19,69 | 370,26 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------|---|---------|--------|------|---|--------|---------|-------|---|---------|--------|--------|---|--------|---------|
| Elmotor- og transmission til intern transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,29 | 0 | 0 | 30,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,29 |
| Mindre energiforbrugende apparater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrige | 57,54 | 6,06 | 0 | 63,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,79 | 0 | 0 | 56,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,39 |
| I alt | 803,35 | 1494,66 | 0 | 2298,01 | 636,02 | 9,09 | 0 | 645,11 | 3074,86 | 33,32 | 0 | 3108,18 | 599,67 | 191,56 | 0 | 791,23 | 6842,53 |

Skema 3: Realiserede besparelser inden for hver energiart opdelt efter levetid og område (prioriteringsfakturer).

Bemærk at levetid/prioriteringsfaktorer før og efter 2013 rapporteres forskelligt

| | Levetid | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| | 0,5 (MWh) | 1,0 (MWh) | 1,5 (MWh) |
| Fjernvarme | 0 | 603,46 | 0 |
| El og individuel biomasse | 0 | 2881,79 | 0 |
| Kvotebelagte brændsler(olie, naturgas, kul) | 0 | 0 | 0 |
| Ikke-kvotebelagte brændsler(olie, naturgas, kul) | 0 | 688,25 | 2669,03 |

Skema 4: Realiserede besparelser ved konvertering

Bemærk at konverteringer før og efter 2013 rapporteres forskelligt

| Fra | Til | MWh |
|--|---|---------|
| El | Fjernvarme Kvotebelagte brændsler (olie, naturgas, kul) | 0 |
| El | Ikke-kvotebelagte brændsler (olie, naturgas, kul) Biomasse | 0 |
| Fjernvarme Kvotebelagte brændsler (olie, naturgas, kul) Biomasse | El | 0 |
| Fjernvarme | Kvotebelagte brændsler | 0 |
| Fjernvarme | Ikke-kvotebelagte brændsler (olie, naturgas, kul) Biomasse | 0 |
| Ikke-kvotebelagte brændsler (olie, naturgas, kul) | El | 1419,69 |
| Ikke-kvotebelagte brændsler (olie, naturgas, kul) Biomasse | Fjernvarme | 113,58 |
| Kvotebelagte brændsler | Fjernvarme | 0 |
| Kvotebelagte brændsler Ikke-kvotebelagte brændsler Biomasse | Kvotebelagte brændsler Ikke-kvotebelagte brændsler Biomasse | 1178,92 |

Skema 7: Gennemførelse af audit

| | Indberetning 2015 | |
|-------------|-------------------|---------------|
| | Intern audit | Ekstern audit |
| SEF Net A/S | Ja | Nej |

Skema 8: Ikke overdragede besparelser

| | |
|---|---|
| Afsluttede men endnu ikke overdragede/indberettede besparelser(ligger på lager hos udførende aktør) | 0 |
|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kollektiv sol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ledningsoptimering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Konverteringer | | | | | | | | |
| | Husholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Offentlig sektor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Produktionsehverv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Handel og Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Skema 3: Realiserede besparelser inden for hver energiart opdelt efter levetid og område (prioriteringsfakturer).

Bemærk at levetid/prioriteringsfaktorer før og efter 2013 rapporteres forskelligt

| | Levetid | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| | 0,5 (MWh) | 1,0 (MWh) | 1,5 (MWh) |
| Fjernvarme | 0 | 0 | 0 |
| El og individuel biomasse | 0 | 0 | 0 |
| Kvotebelagte brændsler(olie, naturgas, kul) | 0 | 0 | 0 |
| Ikke-kvotebelagte brændsler(olie, naturgas, kul) | 0 | 0 | 0 |

Skema 4: Realiserede besparelser ved konvertering

Bemærk at konverteringer før og efter 2013 rapporteres forskelligt

| Fra | Til | MWh |
|--|---|-----|
| El | Fjernvarme Kvotebelagte brændsler (olie, naturgas, kul) | 0 |
| El | Ikke-kvotebelagte brændsler (olie, naturgas, kul) Biomasse | 0 |
| Fjernvarme Kvotebelagte brændsler (olie, naturgas, kul) Biomasse | El | 0 |
| Fjernvarme | Kvotebelagte brændsler | 0 |
| Fjernvarme | Ikke-kvotebelagte brændsler (olie, naturgas, kul) Biomasse | 0 |
| Ikke-kvotebelagte brændsler (olie, naturgas, kul) | El | 0 |
| Ikke-kvotebelagte brændsler (olie, naturgas, kul) Biomasse | Fjernvarme | 0 |
| Kvotebelagte brændsler | Fjernvarme | 0 |
| Kvotebelagte brændsler Ikke-kvotebelagte brændsler Biomasse | Kvotebelagte brændsler Ikke-kvotebelagte brændsler Biomasse | 0 |

Skema 7: Gennemførelse af audit

| | Korrektion indberetning 2015 | |
|-------------|------------------------------|---------------|
| | Intern audit | Ekstern audit |
| SEF Net A/S | Nej | Nej |

Skema 8: Ikke overdragede besparelser

| | |
|---|---|
| Afsluttede men endnu ikke overdragede/indberettede besparelser(ligger på lager hos udførende aktør) | 0 |
|---|---|